


Panasonic

karre
plus 55



Mai elegant, **mai functional.**




I N D E X

karre
plus55

6

Variator Universal



Compatibil cu lămpile LED și convenționale,
instalare ușoară cu design modular...

Tip A&C

7

Încărcare eficientă și ușoară, fără adaptoare voluminoase,
ideal pentru fiecare zonă a unui spațiu de locuit sau de lucru.



8

Termostat Digital Programabil



Maximizați-vă confortul cu funcția personalizată
a programului săptămânal.

Senzor de Mișcare

9

Cu o distanță de detectare de până la 9 metri
și un unghi de vizualizare de 180°,
senzorul de mișcare oferta confort ridicat.



karre
plus 55

Panasonic


Noul Panasonic Karre Plus 55 va aduce o nouă dimensiune eleganței pereților dvs. datorită formei sale subțiri, zonei de balansare extinse, liniilor elegante și minimale.

Controlul electricității chiar lângă tine



Diferite forme și funcții diferite împreună

Combinați liber și completați în orice moment nevoile dvs. cu opțiunile flexibile ale ramelor.



Karre Plus 55 duce performanța energetică a casei dvs. la un alt nivel, Faceți un pas astăzi pentru a vă face viața mai inteligentă.



Până la 60 de funcții diferite




Mecanism modernizat




Ușor de instalat

Variator Universal

Variatorul universal Panasonic oferă posibilitatea de reglare a intensității luminii atât pentru becurile convenționale, cât și pentru becurile LED dimabile de noua generație. Forma sa modulară facilitează instalarea. Deoarece nu este necesară conexiunea neutră, înlocuirea lor cu întrerupătoare electrice este simplă.



- Funcții de temporizare și comutare
- Caracteristica controlului cu led
- Compatibil cu lampi cu incandescență, cu halogen și cu lampi LED dimabile de nouă generație




Tip A&C

Priză cu împământare cu 2 USB

Karre Plus 55 cu USB oferă o încărcare eficientă și ușoară a dispozitivelor electronice portabile de la o priză obișnuită, fără adaptoare voluminoase sau computere alimentate. Ideale pentru birou, dormitor sau pentru zone comune pe care le împărtășiți cu cei dragi.



Încărcare fără a fi nevoie de un adaptor de alimentare suplimentar.



Termostat Digital Programabil

Controlul Climei Fără Effort

Experimentați un confort și o comoditate de neegalat cu termostatul nostru digital programabil de ultimă generație. Acesta nu oferă doar ușurință în utilizare, ci și o diferență decorativă pe pereții dvs.



Camera de zi confortabilă cu termostatul la vedere: "Acasă este locul în care se simte confortul."



Gestionați-vă confortul cu înțelepciune!

Senzor de Mișcare

Cu o distanță de detectare de până la 8 metri și un unghi de vizualizare de 180°, detectorul de mișcare oferă confort ridicat. Timpul de conectare reglabil de către utilizator, de la 10 secunde la 20 de minute, și funcția de detectare perfectă a luminii ambientale (25-500 Lux) previne utilizarea inutilă a energiei electrice. Datorită posibilității de a conecta dispozitive secundare la dispozitivul principal, numărul de dispozitive conectate poate fi mărit prin utilizarea produselor secundare. În plus, poate fi folosit și ca întrerupător automat al scărilor.





Care este culoarea ta preferată?

Noul Karre Plus 55 este foarte elegant în toate culorile.



Alb Bej Argintiu Bronz Gri Încăis Negru

SoftTouch



Scoică de Mare Gresie Noapte Ocean Turcoaz

CODURILE PRODUSELOR

INTRERUPATOR

MECANISM C2 - CONEXIUNE RAPIDĂ



Înterupător simplu
10AX, 250V~



Înterupător, simplu cu led.
10AX, 250V~



Comutator simplu
10AX, 250V~



Comutator cu led.
10AX, 250V~

Mecanism	WDTM01012NC	WDTM01022NC	WDTM01092NC	WDTM01102NC
Capac	WDTR00011 □□	*WDTR00561 □□ **WDTR00021 □□	WDTR00091 □□	*WDTR00581 □□ **WDTR00101 □□
Mecanism + Capac	WDTT01012 □□	WDTT01022 □□	WDTT01092 □□	WDTT01102 □□
Complet	WDTC01012 □□	WDTC01022 □□	WDTC01092 □□	WDTC01102 □□



Înterupător scara
10AX, 250V



Înterupător scara cu led.
10AX, 250V~



Buton de apăsare cu două căi
10AX, 250V~



Înterupător scara cu revenire
10AX, 250V~

Mecanism	WDTM01032NC	WDTM01042NC	WDTM01262NC	WDTM01162NC
Capac	WDTR00031 □□	*WDTR00571 □□ **WDTR00041 □□	WDTR00031 □□	WDTR00161 □□
Mecanism + Capac	WDTT01032 □□	WDTT01042 □□	WDTT01262 □□	WDTT01162 □□
Complet	WDTC01032 □□	WDTC01042 □□	WDTC01262 □□	WDTC01162 □□



Ultimele 2 caractere din □□
ale numerelor de produs indică
culoarea articolului.

- Alb - WH
- Bej - BG
- Argintiu - SL
- Bronz - BR
- Gri Încăis - DG
- Negru - BL
- Scoică de Mare - EW
- Gresie - EF
- Turcoaz - EL
- Ocean - ED
- Noapte - EB

Aceste produse au, de asemenea, modelele C1 Mecanism prindere cu surub. Contactați-ne pentru lista de prețuri și pentru diferite opțiuni de mecanisme.
*Capac cu sticlă albă / **Capac cu sticlă roșie

INTRERUPATOR

MECANISM C2 - CONEXIUNE RAPIDĂ



Mecanism	WDTM01172NC	WDTM01162NC	WDTM01202NC	WDTM01172NC
Capac	*WDR00591 ☐ ☐ **WDR00171 ☐ ☐	WDR00191 ☐ ☐	WDR00201 ☐ ☐	WDR00181 ☐ ☐
Mecanism + Capac	WDTT01172 ☐ ☐	WDTT01192 ☐ ☐	WDTT01202 ☐ ☐	WDTT01182 ☐ ☐
Complet	WDC01172 ☐ ☐	WDC01192 ☐ ☐	WDC01202 ☐ ☐	WDC01182 ☐ ☐



Mecanism	WDTM01052NC	WDTM01222NC ***WDTM01242NC	WDTM01112NC	WDTM01432NC
Capac	WDR00051 ☐ ☐	WDR00221 ☐ ☐	WDR00111 ☐ ☐	WDR00011 ☐ ☐
Mecanism + Capac	WDTT01052 ☐ ☐	WDTT01222 ☐ ☐	WDTT01112 ☐ ☐	WDTT01432 ☐ ☐
Complet	WDC01052 ☐ ☐	WDC01222 ☐ ☐	WDC01112 ☐ ☐	WDC01432 ☐ ☐

INTRERUPATOR

MECANISM C2 - CONEXIUNE RAPIDĂ



Mecanism	WDTM01442NC	WKT000152NC	WDTM01132NC	WDTM01232NC
Capac	WDR00561 ☐ ☐	WDR00151 ☐ ☐	WDR00091 ☐ ☐	WDR00231 ☐ ☐
Mecanism + Capac	WDTT01442 ☐ ☐	WDTT00152 ☐ ☐	WDTT01132 ☐ ☐	WDTT01232 ☐ ☐
Complet	WDC01442 ☐ ☐	WDC00152 ☐ ☐	WDC01132 ☐ ☐	WDC01232 ☐ ☐

Alb

Bej

Argintiu

Bronz

Gri închis

Negru

Soft Touch
Scoică de
Mare

Soft Touch
Gresie

Soft Touch
Turcoaz

Soft Touch
Ocean

Soft Touch
Noapte

Ultimele 2 caractere din ☐☐
ale numerelor de produs indică
culoarea articolului.

○ Alb - WH

● Gri închis - DG

● Turcoaz - EL

● Bej - BG

● Negru - BL

● Ocean - ED

● Argintiu - SL

● Scoică de Mare - EW

● Noapte - EB

● Bronz - BR

● Gresie - EF

Aceste produse au, de asemenea, modelele C1 Mecanism prindere cu surub. Contactați-ne pentru lista de prețuri și pentru diferite opțiuni de mecanisme.

*Capac cu sticlă albă

**Capac cu sticlă roșie


***Acesta este codul mecanismului echipat cu un sistem de blocare mecanică. Acesta încorporează o caracteristică concepută pentru a împiedica activarea simultană a două butoane, asigurând integritatea și securitatea operațională.

PRIZA

MECANISM C2 - CONEXIUNE RAPIDĂ



Mecanism + Capac	*WDTT03022 □□	WDTT03122 □□	WDTT03102 □□	WDTT03202 □□
Complet	WDTC03022 □□	WDTC03122 □□	WDTC03102 □□	WDTC03202 □□



Mecanism	-	-	WDTM02312NC
Capac	-	-	WDTR02311 □□
Mecanism + Capac	WDTT03132 □□	WDTT03312 □□	WDTT02312 □□
Complet	WDTC03132 □□	WDTC03312 □□	WDTC02312 □□

PRIZA

MECANISM C2 - CONEXIUNE RAPIDĂ



Mecanism + Capac	WDTT02162 □□	WDTT02052 □□	WDTT02152 □□
Complet	WDTC02162 □□	WDTC02052 □□ **WDTC12052 □□	WDTC02152 □□ **WDTC12152 □□



Mecanism + Capac	WDTT0318 □□
Complet	WDTC0318 □□

Alb

Bej

Argintiu

Bronz

Gri închis

Negru

Soft Touch
Scoică de
Mare

Soft Touch
Gresie

Soft Touch
Turcoaz

Soft Touch
Ocean

Soft Touch
Noapte

○ Alb - WH

● Gri închis - DG

● Turcoaz - EL

● Bej - BG

● Negru - BL

● Ocean - ED

● Argintiu - SL

● Scoică de Mare - EW

● Noapte - EB

● Bronz - BR

● Gresie - EF

Ultimele 2 caractere din □□
ale numerelor de produs indică
culoarea articolului.

Aceste produse au, de asemenea, modelele C1 Mecanism prindere cu surub. Contactați-ne pentru lista de prețuri și pentru diferite opțiuni de mecanisme.

*Opțiunile de culoare roșie și verde sunt disponibile.

**Acesta este codul produsului complet, fără logo.

TV-DATA


MECANISM C-2



Mecanism	WDTM04582NC	WDTM04512NC	WDTM04602NC	WDTM04632NC	WDTM04652NC
Capac	WDTR04581□□	WDTR04511□□	WDTR04601□□	WDTR04631□□	WDTR04661□□
Mecanism + Capac	WDTT04582□□	WDTT04512□□	WDTT04602□□	WDTT04632□□	WDTT04662□□
Complet	WDTC04582□□	WDTC04512□□	WDTC04602□□	WDTC04632□□	WDTC04662□□

TV-DATA


MECANISM C-2



Mecanism	WDTM04092NC	WDTM04032NC	WDTM04062NC	WDTM04072NC
Capac	WDTR04221□□	WDTR04301□□ WDTR04221□□ (RUT)	WDTR04221□□	WDTR04221□□
Mecanism + Capac	WDTT04282□□	WDTT04302□□	WDTT04232□□	WDTT04272□□
Complet	WDTC04282□□	WDTC04302□□	WDTC04232□□	WDTC04272□□

MECANISM C2 - CONEXIUNE CU ȘURUBURI

VARIATOR



Mecanism	WDTM04022NC	WDTM04042NC	WDTM04052NC	WDTM04082NC
Capac	WDTR04291□□ WDTR04201□□ (RUT)	WDTR04201□□	WDTR04201□□	WDTR04221□□
Mecanism + Capac	WDTT04292□□	WDTT04212□□	WDTT04262□□	WDTT04242□□
Complet	WDTC04292□□	WDTC04212□□	WDTC04262□□	WDTC04242□□



Mecanism	WDTM05295NC	WDTM05282NC	WDTM05252NC	WDTM05272NC	WDTM05202NC
Capac	WDTR05295□□	WDTR05201□□	WDTR05201□□	WDTR05201□□	WDTR05201□□
Mecanism + Capac	WDTT05295□□	WDTT05282□□	WDTT05252□□	WDTT05272□□	WDTT05202□□
Complet	WDTC05292□□	WDTC05282□□	WDTC05252□□	WDTC05272□□	WDTC05202□□

Alb

Bej

Argintiu

Bronz

Gri închis

Negru

Soft Touch
Scoică de
Mare

Soft Touch
Gresie

Soft Touch
Turcoaz

Soft Touch
Ocean

Soft Touch
Noapte



Ultimele 2 caractere din □□
ale numerelor de produs indică
culoarea articolului.

○ Alb - WH

○ Bej - BG

○ Argintiu - SL

○ Bronz - BR

● Gri închis - DG

● Negru - BL

○ Scoică de Mare - EW

○ Gresie - EF

● Turcoaz - EL

● Ocean - ED

● Noapte - EB

- Variatorul universal este echipat cu un indicator luminos roșu.
- Codul prizei telefonice de tip german este WDTR04151WH.

16

17

CONECTORI MULTIMEDIA

MECANISM C-2



Mecanism	WDTM04712NC	WDTM04732NC	WDTM04192NC	*WDTM04752NC
Capac	WDTR04711□□	WDTR04711□□	WDTR04191□□	WDTR04751□□
Mecanism + Capac	WDTT04712□□	WDTT04732□□	WDTT04192□□	WDTT04754□□
Complet	WDTC04712□□	WDTC04732□□	WDTC04192□□	WDTC04754□□



Mecanism	WDTM04702NC	WDTM05602NC
Capac	WDTR04701□□	WDTR05601□□
Mecanism + Capac	WDTT04702□□	WDTT05602□□
Complet	WDTC04702□□	WDTC05602□□

PRODUSE ELECTRONICE

MECANISM C2 – CONEXIUNE CU ȘURUBURI



Mecanism	WDTM05475NC	WDTM05465NC	WDTM05415NC	WDTM05455NC
Capac	WDTR05575□□	WDTR05575□□	WDTR05415□□	WDTR05455□□
Mecanism + Capac	WDTT05475□□	WDTT05465□□	WDTT05415□□	WDTT05455□□
Complet	-	-	WDTC05412□□	WDTC05452□□



Mecanism	WDTM05415NC	WDTM05455NC	WDTM05425NC	WDTM05545NC
Capac	WDTR05425□□	WDTR05445□□	WDTR05435□□ *WDTR05495□□	WDTR05545□□
Mecanism + Capac	WDTT05425□□	WDTT05445□□	WDTT05435□□	WDTT05545□□
Complet	WDTC05422□□	WDTC05442□□	WDTC05432□□	WDTC05542□□

*Conectorul este de tip SC

¹ UF-E include o intrare externă. / ² UF include un contact uscat.
*Este codul modulului de acoperire cu funcție de economisire a luminii de zi.

ACCESORII

MECANISM C-2

		
	leșire cablu	Capac gol
Mecanism	WDTM07022NC	WDTM07012NC
Capac	WDTR07021 □□	WDTR07011 □□
Mecanism + Capac	WDTT07022 □□	WDTT07012 □□
Complet	WDC07022 □□	WDC07012 □□



Complet	WDC07114NC	WDC07919 □□	WDC07929 □□	WDC07939 □□	WDC07124NC
---------	------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------



Ultimele 2 caractere din □□ ale numerelor de produs indică culoarea articolului.

○ Alb - WH

● Gri închis - DG

● Turcoaz - EL

● Bej - BG

● Negru - BL

● Ocean - ED

● Argintiu - SL

● Scoică de Mare - EW


● Noapte - EB

● Bronz - BR

● Gresie - EF

CODURI RAME

	RAMA SIMPLA	CADRU MONTAT ÎNCASTRAT ÎN 2 GANGURI	RAMA DUBLA		RAMA TRIPLA		RAMA CU 4 POSTURI		RAMA CU 5 POSTURI	
			ORIZONTAL	VERTICAL	ORIZONTAL	VERTICAL	ORIZONTAL	VERTICAL	ORIZONTAL	VERTICAL
ALB	WDTF08012WH	WDTF08092WH	WDTF08022WH	WDTF08122WH	WDTF08032WH	WDTF08132WH	WDTF08042WH	WDTF08142WH	WDTF08052WH	WDTF08152WH
BEJ	WDTF08012BG	WDTF08092BG	WDTF08022BG	WDTF08122BG	WDTF08032BG	WDTF08132BG	WDTF08042BG	WDTF08142BG	WDTF08052BG	WDTF08152BG
ARGINTIU	WDTF08012SL	WDTF08092SL	WDTF08022SL	WDTF08122SL	WDTF08032SL	WDTF08132SL	WDTF08042SL	WDTF08142SL	WDTF08052SL	WDTF08152SL
BRONZ	WDTF08012BR	WDTF08092BR	WDTF08022BR	WDTF08122BR	WDTF08032BR	WDTF08132BR	WDTF08042BR	WDTF08142BR	WDTF08052BR	WDTF08152BR
GRI ÎNCHIS	WDTF08012DG	WDTF08092DG	WDTF08022DG	WDTF08122DG	WDTF08032DG	WDTF08132DG	WDTF08042DG	WDTF08142DG	WDTF08052DG	WDTF08152DG
NEGRU	WDTF08012BL	WDTF08092BL	WDTF08022BL	WDTF08122BL	WDTF08032BL	WDTF08132BL	WDTF08042BL	WDTF08142BL	WDTF08052BL	WDTF08152BL
NOAPTE	WDTF08012EB	-	WDTF08022EB	WDTF08122EB	WDTF08032EB	WDTF08132EB	WDTF08042EB	WDTF08142EB	WDTF08052EB	WDTF08152EB
SCOICĂ DE MARE	WDTF08012EW	-	WDTF08022EW	WDTF08122EW	WDTF08032EW	WDTF08132EW	WDTF08042EW	WDTF08142EW	WDTF08052EW	WDTF08152EW
GRESIE	WDTF08012EF	-	WDTF08022EF	WDTF08122EF	WDTF08032EF	WDTF08132EF	WDTF08042EF	WDTF08142EF	WDTF08052EF	WDTF08152EF
TURCOAZ	WDTF08012EL	-	WDTF08022EL	WDTF08122EL	WDTF08032EL	WDTF08132EL	WDTF08042EL	WDTF08142EL	WDTF08052EL	WDTF08152EL
OCEAN	WDTF08012ED	-	WDTF08022ED	WDTF08122ED	WDTF08032ED	WDTF08132ED	WDTF08042ED	WDTF08142ED	WDTF08052ED	WDTF08152ED



Mecanism C inovator și ușor de utilizat

Mecanismul reînnoit este conceput pentru o securitate de vârf. Funcția de montare ușoară oferă mult mai mult decât se aștepta datorită structurii și simplității sale care acoperă incompatibilitățile de perete.



Test de izolație de înaltă tensiune 2000 V

Ciclu ON-OFF de 40.000 de ori

Rezistent la temperaturi ridicate de până la 850 °C



Mecanism cu structură flexibilă


Mecanismul se adaptează la imperfecțiunile suprafeței peretelui.

Mecanism fără tensiune

Pentru un plus de siguranță, rama nu este încărcată de tensiune prin intermediul firelor în timpul asamblării.


Filele de chei mai strânse și ascunse

Filele ascunse previn înțepăturile și alte incidente similare.



Sistem nou cu dispozitivul nostru de reținere

Asamblarea cadrului la mecanism este mai ușoară cu ajutorul filelor adăugate la suportul de bază și nu necesită un dispozitiv de reținere.



Informații despre diagrama de cablare


Împreună cu conexiunile cablurilor și schema de circuit, oferă informații și rutare pentru a preveni complexitatea.



Controlul fazei frontale după asamblare

Posibilitatea de a verifica faza din față cu ajutorul unei lămpi de testare fără a demonta produsul

C1



Ușurința instalării fără deteriorarea sau dispersarea cablului cu ajutorul sistemului de montare a cablului cu șuruburi.



C2



Puteți instala rapid și ușor cu tipul de montare cu conectare rapidă!

Simpla apăsare a butonului simplifică montarea cablului pe mecanism.





Panasonic Electric Works Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul / Türkiye
T: +90 (216) 564 55 55 F: +90 (216) 564 55 44 ewtr.panasonic.com info@tr.panasonic.com

Spot Vision Electric & Lighting SRL.

Bulevardul Iuliu Maniu, nr.616, Sector.6, 061129 Bucuresti / Romania
T: +40 (21) 352 15 56/57 www.spotvisionelectric.ro sales@spotvisionelectric.ro

Panasonic