

Braytron

FISA TEHNICA

MODEL BT64-11881

DESCRIEREA BRY-SOLAR PL-50W-3IN1-RMT-IP65-SOLAR FLOODLIGHT



Braytron




LED SOLAR FLOODLIGHT

MODEL NO: BT64-01881

50w - 1800lm



	SOLAR
	REMOTE CONTROL
	SENSOR Detectiilor Distananta: 5m-10m
	DIMMABLE



LED

IP65

3 CCT



BRAYTRON SRL

Bulavardul Iuliu Maniu, Nr.616, Sector 6, 061129, Bucuresti-
ROMANIA

info@braytron.com

www.braytron.com

SPOTVISION ELECTRIC & LIGHTING S.R.L

Bulavardul Iuliu Maniu, Nr.616, Sector 6, 061129, Bucuresti-
ROMANIA

sales@spotvisionelectric.ro

www.spotvisionelectric.ro

Page 1-3

Caracteristici Generale

Model	:	BT64-11881
Familia principală/Categorie	:	Iluminat Solar
Sub-familia/Subcategorie	:	Solar Floodlight
Tip	:	Solar Floodlight
Culoarea corpului	:	Negru
Garanție	:	2 Years
Clasă	:	CLASS III
IP (Grad da protecție)	:	IP65

Caracteristici electrice

Lifetime	:	20000 h
Material	:	ABS+PC
Temperatura de lucru	:	-20°C ~ +40°C
Timp de funcționare	:	12 Hours

Dimensiuni și greutate

Lungime	:	220 mm
Lățime	:	48 mm
Înălțime	:	310 mm
Greutate	:	2240 gr

Caracteristici Produs

Putere	:	150 w
Temperatura culorii	:	3IN1 (3 în 1)
Lumeni efectivi	:	1800 lm
Indexul de redare a culorilor (CRI)	:	≥80
Unghi de emisie al luminii	:	90°

Informații despre baterie

Baterie	:	LiFePO4
Capacitatea bateriei	:	3,2V 15A
Timp de încărcare	:	8-10 Hours

Informații despre senzor

Tip de senzor	:	Photosel
Nivel de iluminare (Lux)	:	<20 lux

Informații solare

Panou solar : 15 w

Informații despre ambalaj

Greutate netă : 11,2 kgs

Greutate brută : 13,55 kgs

Bucăți pe cutie (PCS/CTN) : 5

Lungime : 42,5 cm

Lățime : 43 cm

Înălțime : 27,5 cm

Cod EAN : 5949097743740